

# Liste aller zu erfassender Attribute - ZRNN-Haltestellenerhebung HER

Nur Felder mit einem X müssen im RNN erfasst werden!

Stand: 17.04.2019

Zeile	Attribut (Feldname)	DELPHI-Nr.	Erfassung RNN	Erfassung pro	Spalte in VRN-HKT	Musterhaltestelle	Musterhaltestelle
1	Haltestellennummer		vorh.	pro Haltestelle	1	63	63
2	Ort		vorh.	pro Haltestelle	2	Alzey	Alzey
3	Name		vorh.	pro Haltestelle	3	Nibelungenschule	Nibelungenschule
4	GlobaleID		vorh.	pro Haltestelle	4	de:07331:63	de:07331:63
5	Weitere Namen		X	pro Haltestelle	47		
6	AGS		vorh.	pro Haltestelle	48	07331003	07331003
7	PLZ			pro Haltestelle	49		
8	Aufbaudatum			pro Haltestelle	50	00.01.1900	00.01.1900
9	Reinigungsaufträge			pro Haltestelle	51		
10	Winterdienst			pro Haltestelle	52		
11	WartungDurch			pro Haltestelle	53		
12	Bild 1		X = Foto	pro Haltestelle	54		
13	Bild 2		X = Foto	pro Haltestelle	55		
14	Bild 3		X = Foto	pro Haltestelle	56		
15	Erhebungszeitpunkt		X	pro Haltestelle	57	00.01.1900 00:00:00	00.01.1900 00:00:00
16	Erheber		X	pro Haltestelle	58	Helfen	Helfen
17	CarSharing	1060	X	pro Haltestelle	59	N	N
18	Fahrradmietsystem	1060	X	pro Haltestelle	60	N	N
19	LadestationFahrrad	1060	X	pro Haltestelle	61	N	N
20	B&R Stellplaezte Vorhanden	1060	X	pro Haltestelle	62	N	N
21	B&R Stellplaezte	1060	X	pro Haltestelle	63	0	0
22	Öffentliche Parkplätze Vorhanden	1050	X	pro Haltestelle	64	N	N
23	Öffentliche Parkplätze		X	pro Haltestelle	65	0	0
24	Behindertenparkplätze		X	pro Haltestelle	66	N	N
25	Kurzzeitparkplätze		X	pro Haltestelle	67	N	N
26	P&R Parkplätze		X	pro Haltestelle	68	N	N
27	Taxistand	1060	X	pro Haltestelle	69	N	N
28	Nutzungsbedingungen		X	pro Haltestelle	70		
29	Unterschiedliche Höhenniveaus	1080	X	pro Haltestelle	71	N	N
30	Bereichsebene			pro Haltestelle	72		
31	Zwischengeschossebene			pro Haltestelle	73		
32	Automatische Ansagen	1150		pro Haltestelle	74	N	N
33	Gepäcktransport	1100		pro Haltestelle	75	N	N
34	Schliessfächer	1090		pro Haltestelle	76	N	N
35	Ansprechpartner	1010		pro Haltestelle	77		
36	Ansprechpartner Telefon	1011		pro Haltestelle	78		
37	Fahrkartenverkaufsstelle	1020	X	pro Haltestelle	79	N	N
38	Fahrkartenverkaufsstelle Art		X	pro Haltestelle	80		
39	Fahrkartenverkaufsstelle stufenfrei erreichbar		X	pro Haltestelle	81	N	N
40	Induktive Höranlage	1160	X	pro Haltestelle	82	N	N
41	Induktive Höranlage Standort		X	pro Haltestelle	83		
42	Informationsstelle	1030	X	pro Haltestelle	84	N	N
43	Informationsstelle stufenfrei erreichbar		X	pro Haltestelle	85	N	N
44	Informationsstelle Art		X	pro Haltestelle	86		
45	Toilette	1070	X	pro Haltestelle	87	N	N
46	Toilette stufenfrei erreichbar		X	pro Haltestelle	88	N	N
47	Toilette frei zugänglich		X	pro Haltestelle	89	N	N
48	Toilette mit Euroschlüssel nutzbar		X	pro Haltestelle	90	N	N
49	Toilette mit speziellem Schlüssel nutzbar		X	pro Haltestelle	91	N	N
50	Toilette Nutzungsbedingungen		X	pro Haltestelle	92		
51	Steig		X	pro Steig	5	1	2
52	Steig GlobaleID		X	pro Steig	6		
53	Bezeichnung		X	pro Steig	7	1	2
54	Richtung		X	pro Steig	8	Alzey Bahnhof, Dauter	Mainz
55	Linien		X	pro Steig	9	435, 442	660
56	Einsteiger			pro Steig	10	0	0
57	Aussteiger			pro Steig	11	0	0
58	Zustand Barrierefreiheit		X	pro Steig	12		
59	Sonstiges (Steig)		X	pro Steig	13		
60	Schild Typ		X	pro Steig	14	Kompaktschild	Kompaktschild
61	Schild Montage		X	pro Steig	15	Laternenmast	Stele
62	Aushangkasten Montage		X	pro Steig	16	Laternenmast	Haltestellenmast
63	A4 hoch		X	pro Steig	17	0	0
64	A4 quer		X	pro Steig	18	0	0
65	A3 Hoch		X	pro Steig	19	1	1
66	A3 quer		X	pro Steig	20	0	0

# Liste aller zu erfassender Attribute - ZRNN-Haltestellenerhebung HER

Nur Felder mit einem X müssen im RNN erfasst werden!

Stand: 17.04.2019

Zeile	Attribut (Feldname)	DELPHI-Nr.	Erfassung RNN	Erfassung pro	Spalte in VRN-HKT	Musterhaltestelle	Musterhaltestelle
67	Sonderformat		X	pro Steig	21	0	0
68	Liniennetzplan		X	pro Steig	22	N	N
69	Liniennetzplan Text		X	pro Steig	23		
70	Sitzgelegenheit	1120	X	pro Steig	24	N	J
71	Sitzgelegenheit Text		X	pro Steig	25		
72	Vitrinen		X	pro Steig	26	N	N
73	Vitrinen Text		X	pro Steig	27		
74	Abfallbehälter		X	pro Steig	28	N	J
75	Abfallbehälter Text		X	pro Steig	29		
76	Fahrgastunterstand		X	pro Steig	30	N	N
77	Fahrgastunterstand Text		X	pro Steig	31		
78	Werbefläche		X	pro Steig	32	N	N
79	Werbefläche Text		X	pro Steig	33		
80	Beleuchtung		X	pro Steig	34	N	N
81	Beleuchtung Text		X	pro Steig	35		
82	Lat		vorh.	pro Steig	36	50	50
83	Lon		vorh.	pro Steig	37	8	8
84	Aushangkasten		X = Foto	pro Steig	38	<a href="#">Aushangkasten</a>	<a href="#">Aushangkasten</a>
85	Gesamtbild		X = Foto	pro Steig	39	<a href="#">Gesamtbild</a>	<a href="#">Gesamtbild</a>
86	Haltestellenbild		X = Foto	pro Steig	40	<a href="#">Haltestellenbild</a>	<a href="#">Haltestellenbild</a>
87	Tarifzone		vorh.	pro Steig	41	12, 350	12, 350
88	Kategorie		vorh.	pro Steig	42	D	D
89	Aktiv		vorh.	pro Steig	43	J	J
90	Ruftaxihaltestelle		X	pro Steig	44	N	N
91	Steige		X	pro Steig	45	2	2
92	Sonstiges		X	pro Steig	46		
93	Bauart		X	pro Steig	93	Seitenrand	Seitenrand
94	Länge [m]		X	pro Steig	94	30	30
95	Bordsteinkantenhoehe [cm]	1170	X	pro Steig	95	0	11
96	Breite BahnBussteig [m]	1180	X	pro Steig	96	5	3
97	Querungsmöglichkeit	2050	X	pro Steig	97	N	J
98	Abgesenkter Bordstein	2050	X	pro Steig	98	J	J
99	Bodenindikatoren	2070	X	pro Steig	99	N	N
100	Unbefestigter Bodenbelag	2050	X	pro Steig	100	N	N
101	Aufmerksamkeitsfeld Grob Gerillt	2071	X	pro Steig	101	N	N
102	Aufmerksamkeitsfeld Fein Gerillt	2071	X	pro Steig	102	N	N
103	Aufmerksamkeitsfeld Grob Genoppt	2071	X	pro Steig	103	N	N
104	Aufmerksamkeitsfeld Fein Genoppt	2071	X	pro Steig	104	N	N
105	Aufmerksamkeitsfeld Tür 1	2071	X	pro Steig	105	N	N
106	Aufmerksamkeitsfeld Tür 2	2071	X	pro Steig	106	N	N
107	Auffindestreifen Grob Gerillt	2071	X	pro Steig	107	N	N
108	Auffindestreifen Fein Gerillt	2071	X	pro Steig	108	N	N
109	Auffindestreifen Grob Genoppt	2071	X	pro Steig	109	N	N
110	Auffindestreifen Fein Genoppt	2071	X	pro Steig	110	N	N
111	Leitstreifen Grob Gerillt	2072	X	pro Steig	111	N	N
112	Leitstreifen Fein Gerillt	2072	X	pro Steig	112	N	N
113	Hochboard vorhanden	1200	X	pro Steig	113	N	N
114	Hochboard mit Spurführung	1200	X	pro Steig	114	N	N
115	Hochboard ohne Spurführung	1202	X	pro Steig	115	N	N
116	Hochboard mit Spurführung und doppelter Hohlkehle	1201	X	pro Steig	116	N	N
117	Kombiboard mit Spurführung		X	pro Steig	117	N	N
118	Besonderheiten		X	pro Steig	118		
119	Fahrkartenautomat	1040	X	pro Steig	119	N	N
120	Fahrkartenentwerter	1040	X	pro Steig	120	N	N
121	Informationssaale	1111	X	pro Steig	121	N	N
122	Notrufsaeule	1110	X	pro Steig	122	N	N
123	Reparaturkosten	1111		pro Steig	123		
124	Schaeden	1111	X	pro Steig	124		
125	DFI vorhanden	1140	X	pro Steig	142	N	N
126	DFI akkustische Ausgabe	1141	X	pro Steig	143	FALSCH	FALSCH
127	Einstieg Strassenmitte	2140		pro Steig	125	N	N
128	Gleisquerung erforderlich	2040	nur Bahn	pro Steig	126	N	N
129	Abstand zur Gleismitte [cm]	1190	nur Bahn	pro Steig	127	0	0
130	Stufe vorhanden	2100	nur Bahn	pro Steig	128	N	N
131	Stufe Höhe [cm]	2101	nur Bahn	pro Steig	129	0	0
132	Einstiegshilfe vorhanden	1210	nur Bahn	pro Steig	130	N	N
133	Einstiegshilfe Länge der Stellfläche		nur Bahn	pro Steig	131	0	0
134	Einstiegshilfe Rampe vorhanden		nur Bahn	pro Steig	132	N	N
135	Einstiegshilfe Rampe Länge		nur Bahn	pro Steig	133	0	0

# Liste aller zu erfassender Attribute - ZRNN-Haltestellenerhebung HER

Nur Felder mit einem X müssen im RNN erfasst werden!

Stand: 17.04.2019

Zeile	Attribut (Feldname)	DELPHI-Nr.	Erfassung RNN	Erfassung pro	Spalte in VRN-HKT	Musterhaltestelle	Musterhaltestelle
136	Einstiegshilfe Rampe Tragfähigkeit		nur Bahn	pro Steig	134	0	0
137	Einstiegshilfe Hublift vorhanden		nur Bahn	pro Steig	135	N	N
138	Einstiegshilfe Hublift Tragfähigkeit		nur Bahn	pro Steig	136	0	0
139	Aufzug vorhanden	2090	nur Bahn	pro Steig	137	N	N
140	Aufzug Breite am Boden [cm]		nur Bahn	pro Steig	138	0	0
141	Aufzug Breite Tür [cm]		nur Bahn	pro Steig	139	0	0
142	Aufzug Tiefe [cm]		nur Bahn	pro Steig	140	0	0
143	Aufzug Verbindungsfunktion		nur Bahn	pro Steig	141		
144	DFI Aufbaudatum	1141	nur Bahn	pro Steig	144		
145	DFI System	1141	nur Bahn	pro Steig	145		
146	Rampen vorhanden	2120	nur Bahn	pro Steig	146	N	N
147	Rampen Breite [cm]		nur Bahn	pro Steig	147	0	0
148	Rampen Länge [m]		nur Bahn	pro Steig	148	0	0
149	Rampen Neigung		nur Bahn	pro Steig	149	0	0
150	Rampen Verbindungsfunktion		nur Bahn	pro Steig	150		
151	Rolltreppe vorhanden	2130	nur Bahn	pro Steig	151	N	N
152	Rolltreppe Fahrdauer [s]		nur Bahn	pro Steig	152	0	0
153	Rolltreppe Verbindungsfunktion		nur Bahn	pro Steig	153		
154	Rolltreppe Richtung		nur Bahn	pro Steig	154		
155	Rolltreppe Wechselnde Richtung		nur Bahn	pro Steig	155	N	N
156	Treppe vorhanden	2110	nur Bahn	pro Steig	156	N	N
157	Treppe Stufenanzahl		nur Bahn	pro Steig	157	0	0
158	Treppe Tritthöhe		nur Bahn	pro Steig	158	0	0
159	Treppe Verbindungsfunktion		nur Bahn	pro Steig	159		
160	Tür vorhanden	2030	nur Bahn	pro Steig	160	N	N
161	Tür Art		nur Bahn	pro Steig	161		
162	Tür Breite		nur Bahn	pro Steig	162	0	0
163	Tür Öffnungszeit		nur Bahn	pro Steig	163		
164	Tür Öffnung		nur Bahn	pro Steig	164		
165	Umlaufsperrre vorhanden	2080	nur Bahn	pro Steig	165	N	N
166	Umlaufsperrre < 150cm		nur Bahn	pro Steig	166	0	0
167	Umlaufsperrre < 90cm		nur Bahn	pro Steig	167	0	0

nur Bahn = ist nur bei den drei NE-Bahnhöfe zu erheben